



Ersatzteile:



Pos. 6 bis Pos. 10 nur für Ausführung mit integriertem 3/2-Wegemagnetventil



Pos. 11 nur für Ausführung mit externem 3/2-Wegeventil



Pos.-Nr.	Beschreibung	Material-Nr.
1	Druckventil DRV PFS 002 M18x1,5-G3/8-99	241033
	Druckventil DRV PES 002 M18x1,5-G3/8-99	241035
2	Saugventil SAV PFS 000 M18x1,5-G3/8-99	241032
	Saugventil SAV PES 000 M18x1,5-G3/8-99	241034
3	Anschlussset PP für G3/8 Schlauch (ID/AD) 4/6, 6/8, 6/12 mm	252137
4	O-Ring Viton B 10x2,5	417008327
	O-Ring EPDM 10x2,5	417001080
5	O-Ring Viton B 12x2	417008309
	O-Ring EPDM 12x2	417001101
6*	Ankersystem 3/2NC NW 1,5 10 bar	10241636
7*	EJOT-PT-Schraube KB 30 X 10 WN1423 V2A	413071239
8*	Befestigungsblech 21 x 21 x 2 Zn	10241637
9*	Magnetspule CK024C 24 V AC	417704076
	Magnetspule CK048C 48 V AC	417704077
	Magnetspule CK024D 24 V DC (Standard)	10241639
	Magnetspule 230 V AC	417704051
10*	Rändelmutter M8 x 0,75 D.16 PA 6.6	10241638
11**	Druckluftanschluss	241016
12	Membranpatrone 3,0 l/h	241013
	Membranpatrone 12,0 l/h	241015
13	O-Ring Viton B 3,5x1,5	417008313
	O-Ring EPDM 3,5x1,5	417001012
14	O-Ring Viton B 5,28x1,78	417008596
	O-Ring EPDM 5,28x1,78	417001030
15	Entlüftungsschraube PP PDP	34103016
16	Entlüftungshebel	34103018
17	Bajonett-Verschluss-Bolzen S60	413229080
18	Haltescheibe S60	413229081
19	Verschluss-Unterteil S60	413229082
ohne Abb.	Leitungsdose 2-polig PE gerade (nur für Ausführung mit integriertem 3/2-Wegemagnetventil)	418468060

* Pos. 6 bis Pos. 10 nur für Ausführung mit integriertem 3/2-Wegemagnetventil

** Pos. 11 nur für Ausführung mit externem 3/2-Wegeventil