Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at


* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at


* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 19.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33826 / 1009

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1013

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8I-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1015

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1016

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
93313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1018

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 260141
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard): 1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size: 11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 771776 / 33326 / 1019
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
33813 Oerlinghausen
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1022

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1023

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
93313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280141
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard): 1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size: 11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 771776 / 33326 / 1031
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280141
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard):	1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size:	11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	771776 / 33326 / 1033

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 21 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 18.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280141
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00112
OGM PLUS 00112VCFPPVKE-G1/8i-99-0001m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PVDF, Ceramic
Signal output (standard): 1.0 ml/pulse, 1000 pulses/l
Max. pump size: 11.2 / 13.5 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 771776 / 33326 / 1047
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 19 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 17.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 17.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 17.8.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 0,8 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 20 [n/min]
pulse rate

bei 1,25 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 17.8.26

Prüfer P3

417101586