Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 41 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 41 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280046
Model description: Oval Gear Meter PLUS 04500
OGM PLUS 04500VCFPPKKE-G5/4i-99-0050m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 50.0 ml/pulse, 20 pulses/l
Max. pump size: 450 / 540 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774543 / 43626 / 1007
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 41 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 41 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	260046
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 04500
OGM PLUS 04500VCFPPKKE-G5/4i-99-0050m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	50.0 ml/pulse, 20 pulses/l
Max. pump size:	450 / 540 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774543 / 43626 / 1011

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 41 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280048
Model description: Oval Gear Meter PLUS 04500
OGM PLUS 04500VCFPPKKE-G5/4i-99-0050m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 50.0 ml/pulse, 20 pulses/l
Max. pump size: 450 / 540 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774543 / 43626 / 1012
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 42 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 21.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 43 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 17.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 43 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 14.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 75 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 39 [n/min]
pulse rate

bei 120 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 08.09.26

Prüfer P3

417101586