Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1008
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280043
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774961 / 53526 / 1018

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1025
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at


* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1052
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1054
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1064
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280043
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P	
Materials of construction:	PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774961 / 53526 / 1069

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 34 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1074
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5,0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1078
ECOLAB CE
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de
Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 30 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 33 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 32 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 280043
Model description: Oval Gear Meter PLUS 00540
OGM PLUS 00540VCFPPKKE-G1/4i-99-0005m-P
Materials of construction: PVC, FKM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 54 / 65 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774961 / 53526 / 1089
ECOLAB CE
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Reiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 6 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 31 [n/min]
pulse rate

bei 10 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 01.09.26

Prüfer P3

417101586