Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 121 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 121 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280048
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2i-99-0005m-P	
Materials of construction:	PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774073 / 33626 / 1006

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
53313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 121 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280048
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2i-99-0005m-P	
Materials of construction:	PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774073 / 33626 / 1009

ECOLAB CE

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Year of manufacture: 2026

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 120 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}


Model number: 260048
Model description: Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2i-99-0005m-P
Materials of construction: PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard): 5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size: 120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction: PNP
Power supply: 5-34V DC / 200mA
Serial number: 774073 / 33626 / 1010
ECOLAB
Year of manufacture: 2026
Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 116 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 115 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280048
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2i-99-0005m-P	
Materials of construction:	PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-24V DC / 200mA
Serial number:	774073 / 33626 / 1013

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 116 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 120 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 123 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 119 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 123 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280048
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2I-99-0005m-P	
Materials of construction:	PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774073 / 33626 / 1019

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 117 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 120 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}

Model number:	280048
Model description:	Oval Gear Meter PLUS 01200
OGM PLUS 01200PPEPPKKE-G1/2I-99-0005m-P	
Materials of construction:	PP, EPDM, PEEK, Ceramic
Signal output (standard):	5.0 ml/pulse, 200 pulses/l
Max. pump size:	120 / 144 l/h (50/60 Hz)
Semiconductor junction:	PNP
Power supply:	5-34V DC / 200mA
Serial number:	774073 / 33826 / 1021

ECOLAB CE

Year of manufacture: 2026

Made in Germany by:
Ecolab Engineering GmbH
Raiffeisenstrasse 7
83313 Siegsdorf
www.ecolab-engineering.de

Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 124 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at


* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 119 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 123 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 119 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 122 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 119 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 119 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586

Prüfprotokoll OGM^{plus}



Anlaufgrenze 20 [l/h]*
lower measuring range limit

Impulszahl 118 [n/min]
pulse rate

bei 35 [l/h]*
at

* = kontinuierlicher Durchfluss / continuous flow

Datum 09.09.26

Prüfer P3

417101586